



АЕОНС



БЪЛГАРИЯ

SUPER NOVA



Първокласен избор



NOVA10



KG Тегло
450 кг

*Тегло с опаковката 544 кг



NOVA14



KG Тегло
520 кг

*Тегло с опаковката 610 кг

NOVA16



KG Тегло
620 кг

*Тегло с опаковката 710 кг

Модел	NOVA 10	NOVA 14	NOVA 16
Размери на машината			
Работна площ	1000*700mm	1400*900mm	1600*900mm
Z-Axis Max Bed Travel	200mm	200mm	200mm
Размер на машината	1210mm x 1500mm x 1025mm	1410mm x 1900mm x 1025mm	1510mm x 2100mm x 1025mm
Тегло	450kg	520kg	620kg
Лазерен източник			
Лазерна тръба	100W Премиум CO2 стъклена тръба	130W Премиум CO2 стъклена тръба	150W Премиум CO2 стъклена тръба
И RF Metal Tube	30W (Опция 60W)	30W(Опция 60W или 80W)	30W (Опция 60W или 80W)
RF Ceramic Tube	✗	✗	✗
Олаждане на CO2 стъклена тръба	Водно	Водно	Водно
Олаждане на RF тръба	30W, 60W - Въздушно	30W, 60W - Въздушно, 80W - Водно	30W, 60W - Въздушно, 80W - Водно
Производителност			
Мотори	High Speed DC стъпкови мотори	High Speed DC стъпкови мотори	High Speed DC стъпкови мотори
Направляващи релси	Hiwin Linear Rails	Hiwin Linear Rails	Hiwin Linear Rails
Максимално ускорение	5G	5G	5G
Максимална скорост	2000mm/s	2000mm/s	2000mm/s
Minimum Font Size	1.0 x 1.0mm	1.0 x 1.0mm	1.0 x 1.0mm
Точност на повторение	<=0.01mm	<=0.01mm	<=0.01mm
Резолуция на гравирание	1000 DPI	1000 DPI	1000 DPI
Максимално тегло върху масата	80kg	80kg	80kg
Конфигурация			
Water Chiller	Чилър с активно с фреонов охлаждане (CW5200)	Чилър с активно с фреонов охлаждане (CW5200)	Чилър с активно с фреонов охлаждане (CW5200)
Аспирация	330W, 150 диаметър. турбинен вграден вентилатор	330W, 150 диаметър. турбинен вграден вентилатор	330W, 150 диаметър. турбинен вграден вентилатор
Обдухване	Вграден 105w компресор	Вграден 105w компресор	Вграден 105w компресор
Clean Pack Design	Оси X и Y	Оси X и Y	Оси X и Y
Автофокус	Интегриран	Интегриран	Интегриран

Wifi модул	✓	✓	✓
Red Dot коказалец	Интегриран тип	Интегриран тип	Интегриран тип
Pass Through дизайн	✓	✓	✓
Вграден нивелир	✗	✗	✗
Димируемо горно осветление	✗	✗	✗
Регулатор на обдухването	✓	✓	✓
Модулната докинг станция за лазерна тръба	✗	✗	✗
Материал на капака	Поликарбонат	Поликарбонат	Поликарбонат
Работна маса			
Многозонова аспирация	✓	✓	✓
Работна маса с ножове	✓	✓	✓
Работна маса тип "Пчелна пита"	✓	✓	✓
Тава за отпадъчен материал	✓	✓	✓
Контрол и софтуер			
Контролен панел	5" Клавиатура и LCD екран	5" Keypad & LCD display	5" Keypad & LCD display
Вградена памет	1GB	1GB	1GB
Lightburn Software	Опция	Опция	Опция
Съвместим софтуер	CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, InkScape или всеки, който поддържа изброените по-долу формати	CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, InkScape или всеки, който поддържа изброените по-долу формати	CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, InkScape или всеки, който поддържа изброените по-долу формати
Операционна система	Windows & Mac OSX	Windows & Mac OSX	Windows & Mac OSX
Подържани файлови формати	AI, PDF, SC, DXF, HPGL, PLT, RD, SCPRO2, SVG, LBRN, BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, TGA	AI, PDF, SC, DXF, HPGL, PLT, RD, SCPRO2, SVG, LBRN, BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, TGA	AI, PDF, SC, DXF, HPGL, PLT, RD, SCPRO2, SVG, LBRN, BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIF, TIFF, TGA
Оптика			
Смяна огледала без инструменти	✗	✗	✗
Магнитен държач на лещата	✗	✗	✗

1.5" леща	Опция	Опция	Опция
2" леща	Опция	Опция	Опция
2.5" леща	✓	✓	✓
4" леща	Опция	Опция	Опция
Огледала	φ25mm (x3)	φ25mm (x3)	φ25mm (x3)
Beam Combiner	φ25mm	φ25mm	φ25mm
Предпазни стъкла	φ20mm	φ20mm	φ20mm
Безопасност			
Ниво на безопасност	Class 1	Class 1	Class 1
Интелигентен мониторинг	✗	✗	✗
Аларма за прегряване на оптиката	✗	✗	✗
Запис на алармите	✗	✗	✗
LED стаус осветление	✗	✗	✗
Аларма за циркулация на водата	✓	✓	✓
Аларма за температура на водата	✓	✓	✓
Захранване			
Напрежение и честота	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz
Ампераж	8A	9A	10A
Максимална консумирана мощност	1600W	1800W	2000W
Опаковка			
Размер на сандъка	1310mm x 1600mm x 1125mm	1510mm x 2000mm x 1125mm	1610mm x 2200mm x 1125mm
Размер със сандъка (G.W)	540kg	610kg	710kg
Опции			
Камера	Опция	Опция	Опция
Ролкова ротация	Опция	Опция	Опция
Ротация с патронник	Опция	Опция	Опция
Филтърна система	Опция	Опция	Опция
Wireless Remote Control	Опция	Опция	Опция
Външен компресор	Опция	Опция	Опция
Гаранция	1 година фабрична + опция за удължена гаранция	1 година фабрична + опция за удължена гаранция	Опция

ЛАЗЕР С 2 ЛАЗЕРНИ ТРЪБИ

Super NOVA съчетава най-доброто от двата свята с иновативния си дизайн с два лазерни източника. Лазер, който съчетава свръхвисоката разделителна способност и скоростите, осигурени от металните RF тръби, с превъзходната производителност на рязане, която може да осигури само стъклена CO2 лазерна тръба.

Превключването между RF метална тръба и CO2 стъклена тръба става безпроблемно чрез моторизирано първо огледало. Софтуерът автоматично задейства подходящата лазерна тръба и позиция на огледалото за около половин секунда.

С ПОГЛЕД КЪМ ПРАКТИЧНОСТТА

Серията Nova може да бъде разделена на две части, така че да може да премине през тесни коридори и стандартни врати. Моторизираната работна маса сега включва както ножове, така и масата с пчелна пита, така че автоматичният фокус може да се използва и с двете опции. Порта на ротацията е с автоматично разпознаване, удобно разположен от вътрешната страна на машината. Има удобно чекмедже за събиране на дребни отпадъци в основата на машината. R&D екипът на Аеон наистина е помислил за всичко. Всичко, което остава да направите, е да го включите и да започнете работа!

С МИСЪЛ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Super Clean дизайн


Характерната технология за Super Clean дизайн на Аеон направи следващата стъпка в еволюционния процес. Не само линейните релси и лазерните блокове са затворени (както при предишните модели), но и защитните завеси на лявата и дясната странични релси вече предотвратяват разпространението на нежелани частици извън работната ви зона. Насладете се на по-голямо спокойствие с лазерна система, на която наистина можете да разчитате.

Интегриран автофокус

Кажете сбогом на случайните сблъсъци с изрязани и надигнати детайли или материал. Серията Аеон Redline има новоразработена лазерна глава с интегриран автофокус.

All-in-One дизайн

Инсталирането на широкоформатен лазер в ограничено пространство никога не е било по-практично. Насладете се на свободно работно пространство с вграден воден охладител CW-5200, аспирация и компресор. Всички компоненти все още са лесно достъпни и могат да бъдат премахнати за рутинна поддръжка.



ФУНКЦИОНАЛЕН

Мулти компресорно обдухване

Лазерите от серията ELIT и SUPER са първите, които могат да управляват 2 компресора - вътрешен и външен. Различните режими на работа (рязане и гравирание) изискват различно налягане и дебит на обдухването. Вече можете да настроите коя операция с кой компресор да се извършва. За още по-прецизна настройка имате изведен и ръчен регулатор.

Чекмедже за събиране на отпадъци

Почистването е лесно с ново интегрирано чекмедже за скрап. Всичките Ви нарязани парчета сега попадат в удобно разположено отделение отдолу, което може лесно да се изпразни, за да се предотврати натрупването на скрап и опасност от пожар.

Система Pass true

Дизайнерският екип най-накрая успя да включи опцията pass-true (възможност за поставяне на по-дебел материал, който да излиза отпред и отзад на машината) във всички модели MIRA S RedLine!



ИНТУИТИВЕН С НАМАЛЕНА ПОДДРЪЖКА

LCD дисплей

Новата клавиатура от сериите Elit и Super извежда често използваните функции направо на панела, за намалено време за настройка и цялостна лекота на използване. Можете дори да наблюдавате прогреса на работа направо големия 5" LCD дисплей за най-доброто потребителско изживяване. Изведен бърз бутон за авто фокус.

Стабилна подвижна маса

Повдигащия механизъм може да вдигне до 80кг, няма да имате колебания какво слагате и дали машината ще се справи. Това е възможно благодарение на съчмено-винтовите двойки, които са използвани. Няма клатене при вдигане и сваляне, което запазва координатите на нулевата Ви точка константни.

Обезопасени огледала

За допълнително намаляване на необходимостта от поддръжка, цялата оптика вече е напълно защитена от работната зона, което издига дизайна Clean Pack до най-високия му потенциал.



КАКВО ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ С ИЗБОРА НА ЛАЗЕР SUPER

90% по-малко необходимо място

Благодарение на дизайна „All-in-one“, който елиминира необходимостта от спомагателна система за водно охлаждане, аспирация и компресор. Серията Miга заема много по-малко място, което я прави идеална за инсталации в затворени помещения.

30% увеличение на ефективността

Високоскоростните линейни релси помагат да реализират пълният потенциал на рязане, който идва с наличието на по-голяма лазерна тръба; докато движението, когато лазерът е изключен, може да достигне скорости до 1500 mm/sec, което води до значително намаляване на времената на цикъла.

80% намаление на поддръжката

Използването на задвижващи ремъци за защита на линейните релси и лазерните блокове помага да се елиминират 99% от натрупването на прах и отломки, като на практика елиминира всякаква нужда от поддръжка и често почистване, което обикновено се изисква за поддръжане на стабилна работа.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ



Безплатна
доставка



Обучение и
инсталация



Сервиз



Резервни части
на склад



Ненагмината поддръжка

Не само ще получите най-добрата машина, ще получите най-доброто от екипа за поддръжка на АНОНС БЪЛГАРИЯ! Ние знаем, че сервизът е най-важното нещо за всяка машина и адекватната реакция е жизнено важна за всеки бизнес.

Много търговци на лазери, CNC или UV техника ще ви продадат машината и ще ви "забравят", след като продажбата приключи. АНОНС БЪЛГАРИЯ предоставя безплатно доставка и обучение за стартиране и неограничена поддръжка по телефона, когато закупите машина от нас. Разполагаме с 4 сервизни екипа, които ще съдействат ако проблема не може да се реши дистанционно.



АНОНС

БЪЛГАРИЯ

За нас

Ние, от Анонс България, предлагаме широка гама от CNC, печатаща и лазерна техника, консумативи и резервни части за тях. Освен онлайн, разполагаме и с физически магазина и шоурум в Стара Загора. По този начин, наред с богатата гама от предлагани машини и своите общо над 1200 кв.м. площи, се нареждаме сред големите специализирани фирми за такава техника в България.

Стремим да създадем дълготрайни отношения с нашите клиенти, основани на взаимно доверие. Следвайки този принцип, вече над 18 години сме рамо до рамо с нашите клиенти, като им предлагаме решения, удовлетворяващи напълно техните нужди: от избора на правилния продукт, през безплатната консултация, по различни въпроси, до гаранционното и извънгаранционно обслужване. От друга страна, партньорите ни ни възприемат като надежден, прогресивен и най-вече лоялен партньор.



0889 40 60 80



office@anons.eu



гр.Стара Загора,
бул.Никола Петков 10

www.anons.eu